

SPECIALIST  
IN **AFDEKKINGEN**

inducor.





# SPECIALIST IN AFDEKKINGEN

## **Verwarm uw zwembad, niet onze planeet**

Onder deze uitspraak is Inducon al ruim 4 decennia bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van milieubesparende oplossingen. Met een isolerende zwembadafdekking bespaart u ruim 50% aan energiekosten. Bovendien reduceert een afdekking van Inducon het verdampen van water en chemicaliën. Zo is het een investering die zich in een aantal jaar terugverdient.

---

Inducon draait al even mee. Hierdoor hebben wij onze afdekkingen inmiddels zo geperfectioneerd dat deze moeiteloos 15 tot 20 jaar meegaan. Combineer dit met periodiek onderhoud en u haalt een succesformule in huis. Naast de gepatenteerde lamellen-vouwafdekking heeft Inducon ook de lamellen-rolafdekking en de folieafdekking op de markt gebracht. Of het nou om een binnen- of een buitenbad gaat, onze afdekkingen komen volledig op maat

---

Één knop om een volledig bad af te dekken is geen overbodige luxe. Bij een hoge gebruiksgraad is de efficiëntie van een afdekking het hoogst. Vandaar dat gebruiksgemak, naast veiligheid en betrouwbaarheid, hoog in ons vaandel staat.

---

Veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak zijn compromisloze kernwaarden, maar het oog wil ook wat. Bij Inducon begrijpen we dat een zwembadafdekking geen afbreuk moet doen aan uw decor. Onze lamellen rolafdekking is bijvoorbeeld volledig te integreren in de zwembadbodem. Ook kunnen wij de behuizing voor een folie-, of lamellen vouwafdekking volledig naar uw wens ontwerpen.

---

## **De Inducon zwembadafdekkingen**

- Energiebesparingen van 50%
- Investering in 5 tot 10 jaar terugverdiend
- Robuust; een stevige duurzame constructie
- Zowel voor binnen- als buitenbaden
- Functioneert in alle weersomstandigheden
- Gemiddelde levensduur van 20 jaar
- Op maat ontworpen en gemaakt
- Ook beschikbaar voor bestande baden

# Inducon.


# FOLIE AFDEKKING

## Licht en veelzijdig

Folieafdekkingen zijn geschikt voor zowel binnen als buitenbaden en kunnen in talloze vormen en maten geproduceerd worden. Folieafdekkingen worden op- en afgerold rond een wikkelas, wat er voor zorgt dat de installatie in veel vormen en maten te leveren is.

Aan het plafond, op palen, weggewerkt in een (zit)bank of verrijdbaar: met een folieafdekking kunt u alle kanten op. Het folie zelf kent twee varianten: standaardfolie en copolfolie, waarbij de copol variant een hoger kwaliteitssegment bekleedt. Anders dan de lamellen afdekkingen rolt het folie niet volledig zelfstandig op- en af, maar ook dit vereist maar minimale inspanning.

# inducoon.





# LAMELLEN ROL-AFDEKKING

## **Van onzichtbaar tot afgedekt in een mum van tijd**

De meest veelzijdige afdekking is de lamellen rol-afdekking. Deze is op tal van manieren te plaatsen naast, boven of in het bad. Exotische vormen in het bassin kunnen moeiteloos worden gereproduceerd in het lamellendek voor een zo hoog mogelijke isolatiegraad.

De veelzijdigheid van de rolafdekking wordt geïllustreerd door de talloze toepassingen. De afdekking kan als statische of verrijdbare optie op de badrand worden geplaatst. De wikkelas is ook boven het bad te plaatsen: een constructie op palen. Daarnaast wordt de afdekking ook vaak in een schacht in de bassinbodem verwerkt, afgedekt door een afsluitbare klep. Op deze manier kan het ook worden gebruikt als toevoeging op een beweegbare vloer, om samen het hele bassin af te dekken.

inducor.





# LAMELLEN VOUW-AFDEKKING

## Het werkpaard van de collectie

De gepatenteerde vouwafdekking is speciaal ontworpen voor het efficiënt afdekken van grote zwembaden. Met één druk op de knop wisselt een groot bassin tussen zwembad en volledig geïsoleerd.

De naam zegt het al. De lamellen vouwen zich op in een schacht achter het zwembad. Zo zit er eigenlijk geen limiet aan de lengte van de afdekking. Het dek wordt gevormd door hard PVC lamellen. Deze hebben afgesloten luchtkamers voor zowel een drijvend als een isolerend effect. De schacht ligt meestal deels verzonken in het perron en kan naar wens bekleed worden. Met een kleine aanpassing is het perron ook beloopbaar, of kunnen er startblokken op worden geplaatst.

# induco.

